■替え刃適用機種一覧

シェーバーの刃は消耗品です。快適な剃り味を保つために、定期的に交換してください。

VIDAN　ヴィダンシリーズ

本体型番	内刃型番	JAN	刃の交換目安	外刃型番	JAN	刃の交換目安	内刃・外刃セット	JAN	刃の交換目安
IZF-800-K	SI-800	4906274008406	約2年	SO-800	4906274008390	約1年	—	—	—
IZF-700-S	SI-700	4906274008666	約2年	SO-700	4906274008659	約1年	—	—	—
IZF-V51- K/A	SI-V20	4906274009441	約2年	SO-V50	4906274009427	約1年	—	—	—
IZF-V41-S	SI-V20	4906274009441	約2年	SO-V30	4906274009410	約1年	—	—	—
IZF-V31- K/S	SI-V20	4906274009441	約2年	SO-V30	4906274009410	約1年	—	—	—
IZF-V21-S	SI-V20	4906274009441	約2年	SO-V20	4906274009403	約1年	—	—	—
IZF-V11-W	SI-V10	4906274009434	約1年	SO-V10	4906274009397	約1年	—	—	—

Cleancut　クリーンカットシリーズ

本体型番	内刃型番	JAN	刃の交換目安	外刃型番	JAN	刃の交換目安	内刃・外刃セット	JAN	刃の交換目安
IZF-302-K	K173i	4906274007904	約2年	K190iK	4906274010003	約1年	—	—	—
IZF-140-K	—	—	—	—	—	—	IS-4977	4906274003371	約1年
IZF-4358-K	—	—	—	—	—	—	IS-4977	4906274003371	約1年
IZD-110-K	—	—	—	—	—	—	K36iK	4906274009991	約1年
IZD-584-K	—	—	—	—	—	—	RS-5801	4906274002732	約1年
IZD-210-S	—	—	—	—	—	—	K30iCS	4906274008826	約1年

⚠ 安全に関するご注意

- ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください。
- 外出するとき、ご使用にならない場合は必ず電源プラグを抜いてください。
- 電源プラグをコンセントから抜くときは、電源コードを引っ張らず、電源プラグを持って抜いてください。

愛情点検

●長年ご使用のメンズシェーバー／メンズグルーミングの点検をぜひ!

このような症状はありませんか?	異常があればご使用中止
●電源コード、電源プラグ、本体が異常に熱い。 ●電源コードを動かすと通電したり、しなかったりする。 ●いつもより異常に熱くなったり、コゲくさい臭いがする。 ●運転中に異常な音や振動がする。 ●モーターの回転が止まったり、遅かったり、不規則なときがある。 ●刃に変形や破損がある。 ●その他の異常、故障がある。	故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。 ご自分での分解、修理は危険です。絶対にしないでください。

●補修用性能部品の保有期間/シェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打切後6年です。

充電式電池のリサイクルのお願い

Ni-Cd ニカド電池
Ni-MH ニッケル水素電池

このマークの商品は、充電式電池を使用しています。
充電式電池にはリサイクル可能な貴重な資源が使われております。
ご使用済みの商品の廃棄に際しては、充電式電池を取り外し
リサイクルボックス設置の協力店へお持ちください。

●製品改良のため、仕様の一部を予告なく変更することがあります。また、このカタログの商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合があります。お求めの際は、店頭でお確かめください。
●オープン価格商品の価格は販売店にお問い合わせください。

株式会社 泉精器製作所

●このカタログの記載内容は2014年3月現在のものです。

本　　社　〒399-8721 長野県松本市大字笹賀3039
TEL（0263）86-5311（代） FAX（0263）86-5315
ホームページ　http://www.izumi-products.co.jp/

Rev.-
1403-00K

IZUMI

イズミ メンズグルーミング
総合カタログ 2014

IZF-V51-K/A
日本製

3枚刃駆動
■ 無駄なく深く剃り上げる。

フレックス フローティングヘッド
■ 肌にしっかり密着。

IZF-800-K
日本製

4枚刃駆動
■ 肌にやさしく、深く剃る。
驚きの剃り味。

3Dフレックス フローティングヘッド
■ 滑らかに肌に追従し、
やさしい剃り心地。

IZF-700-S
日本製

3枚刃駆動
■ 無駄なく深く剃り上げる。

3Dフレックス フローティングヘッド
■ 滑らかに肌に追従し、やさしい剃り心地。

3枚刃駆動
■ 無駄なく深く剃り上げる。

フレックス フローティングヘッド
■ 肌にしっかり密着。

銀イオン抗菌加工
■ 銀イオンパワーで雑菌の繁殖を抑制。

IZF-V41-S

IZF-V31-K/S

3枚刃駆動
■ 無駄なく深く剃り上げる。

クセヒゲトリマー
■ 上・下フロート機構でクセヒゲキャッチ。

IZF-V21-S

2枚刃駆動
■ 自在にしっかり剃り上げる。

Eシャープ刃
■ 耐久性が約2倍にアップ。※
※当社従来機種との比較

IZF-V11-W

1枚刃駆動
■ 自在にしっかり剃り上げる。

キワゾリトリマー
■ もみあげのお手入れに。

VIDAN PREMIUM

IZF-800-K/700-S

肌にやさしく、深く剃る。驚きの剃り味。

4枚刃　日本製

IZF-800-K

［K／ブラック］オープン価格 ※1

- 急速充電60分
- 世界対応100-240V
- ハーフミラーパネル充電表示（5段階充電残量／充電中／充電完了表示）
- 5カ国語対応取扱説明書
- ラバーグリップ
- ポーチ付属
- 使用日数：約7日 ※2
- 重さ：206g

Ni-MH

3枚刃　日本製

IZF-700-S

［S／シルバー］オープン価格 ※1

- 急速充電60分
- 世界対応100-240V
- ハーフミラーパネル充電表示（5段階充電残量／充電中／充電完了表示）
- 5カ国語対応取扱説明書
- ラバーグリップ
- ポーチ付属
- 使用日数：約10日 ※2
- 重さ：202g

Ni-MH

	プレミアムアーチカッター	マルチウェイ外刃	3Dフレックスフローティングヘッド	フローティングヘッドロック機構	低振動独立交互駆動	本体水洗い	充電・交流式	ポップアップキワゾリ
IZF-800-K	●	●	●	●	●	●	●	●
IZF-700-S	●	●	●	—	●	●	●	●



3Dフレックスフローティングヘッド

ヘッド部が前後左右に可動。
さらに刃が上・下にフロート。
滑らかに肌へ追従します。

VIDAN

IZF-V51-K / V51-A / V41-S

フレックスフローティングヘッド & 防水設計。
お風呂で爽快ウエットシェービング。

ブラック（K）

ブルー（A）

NEW　3枚刃　日本製

IZF-V51-K/A

防水設計 IPX7基準 ※4

［K／ブラック］［A／ブルー］オープン価格 ※1

- 充電表示（充電残量／充電催促／充電完了／トラベルロック／ACドライブ表示）
- 急速充電60分
- 世界対応100-240V
- 電子式ロックボタン
- 5カ国語対応取扱説明書
- 使用日数：約8日 ※2
- 重さ：185g

Ni-MH

NEW　3枚刃

IZF-V41-S

抗菌加工 Ag+ ※3　防水設計 IPX7基準 ※4　お風呂剃り対応

［S／シルバー］オープン価格 ※1

- 充電表示（充電中／充電完了／トラベルロック表示）
- 急速充電60分
- 世界対応100-240V
- 電子式ロックボタン
- 使用日数：約8日 ※2
- 重さ：185g

Ni-MH

	防水設計 IPX7基準	マルチウェイ外刃	Eシャープ刃	フレックスフローティングヘッド	クセヒゲフロート刃	ラバーグリップ	充電・交流式	充電式	銀イオン抗菌加工	ポップアップキワゾリ	ポーチ
IZF-V51-K/A	●	●	●	●	●	●	●	—	—	●	●
IZF-V41-S	●	—	●	●	●	●	—	●	●	●	● ※6

ウエットシェービング

シェービングフォームをつけて、
さらに爽快シェービング。※5

水洗い

安心の防水設計。
本体丸ごと水洗いでいつも清潔。

Eシャープ刃

耐久性が約2倍にアップした
鋭角60°内刃
（2011年モデルとの比較）

マルチウェイ外刃

あらゆる方向のヒゲをキャッチ。
〈IZF-V51-K/A〉

フレックス フローティングヘッド

ヘッド部が前後に約18°スイング。
肌にしっかり密着。

トラベルロック

出張や旅行時に安心な
ロック機構搭載。

※1. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。 ※2. 満充電状態で、1日1回約3分間使用した場合の使用可能日数。 ※3. グリップ部、ヒゲクズ受け。 ※4. IPX7基準（水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない）検査をクリアしています。 ※5. 浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。 ※6. IZF-V41CP-S 、IZF-V31CP-K/S 、IZF-V21CP-S 、IZF-V11CP-W にポーチは付属していません。

VIDAN

IZF-V31-K/V31-S/V21-S/V11-W

ブラック（K）

シルバー（S）

NEW　3枚刃

IZF-V31-K/S

防水設計 IPX7 基準 ※4

［K／ブラック ］ S／シルバー ］オープン価格 ※1

- ■ 急速充電60分
- ■ 充電表示（充電中／充電完了／ACドライブ表示）
- ■ ロックボタン
- ■ 使用日数：約8日 ※2
- ■ 重さ：181g

Ni-MH

NEW　2枚刃

IZF-V21-S

防水設計 IPX7 基準 ※4

［S／シルバー ］オープン価格 ※1

- ■ 8時間充電式
- ■ 充電表示（充電中／充電完了表示）
- ■ ロックボタン
- ■ 使用日数：約8日 ※2
- ■ 重さ：175g

Ni-MH

NEW　1枚刃

IZF-V11-W

防水設計 IPX7 基準 ※4

［W／ホワイト ］オープン価格 ※1

- ■ 8時間充電式
- ■ 充電表示（充電中／充電完了表示）
- ■ ロックボタン
- ■ 使用日数：約8日 ※2
- ■ 重さ：162g

Ni-MH

IPX7基準検査をクリアした防水設計※4で爽快ウエットシェービング。
充実のラインナップ、VIDAN Series

■ ウエットシェービング

シェービングフォームをつけて、
さらに爽快シェービング。※5

■ 水洗い

安心の防水設計。
本体丸ごと水洗いでいつも清潔。

■ Eシャープ刃

耐久性が約2倍にアップした鋭角
60°内刃（当社従来機種との比較）
〈IZF-V31-K/S・IZF-V21-S〉



■ クセヒゲフロート刃

上下に約1.4ミリ可動するクセヒゲ
フロート刃でクセヒゲをキャッチ。
〈IZF-V31-K/S〉

	防水設計 IPX7基準	Eシャープ刃	クセヒゲ フロート刃	ラバーグリップ	充電・交流式	充電式	ポップアップ キワゾリ	ポーチ
IZF-V31-K/S	●	●	●	●	●	—	●	● ※6
IZF-V21-S	●	●	—	●	—	●	●	● ※6
IZF-V11-W	●	—	—	●	—	●	●	● ※6

※1. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
※2. 満充電状態で、1日1回約3分間使用した場合の使用可能日数。
※4. IPX7基準（水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない）検査をクリアしています。
※5. 浴室などの水のかかるところや湿気の多いところでは電源アダプターを接続して使用しないでください。
※6. IZF-V41CP-S 、IZF-V31CP-K/S 、IZF-V21CP-S 、IZF-V11CP-W にポーチは付属していません。

Cleancut

IZF-302-K/140-K/4358-K/02-K
IZD-110-K/584-K/210-S

コンパクトながら高機能。セレクト自由自在。
Cleancut Series

3枚刃

IZF-302-K

防水設計 IPX7 基準 ※4　お風呂剃り対応

［K／ブラック］オープン価格 ※1

- 乾電池式
  単3形アルカリ乾電池×2本
- 使用日数：約40日 ※7
- 重さ：110g（電池別）

1枚刃

IZF-140-K

［K／ブラック］オープン価格 ※1

- 急速充電60分
- 世界対応100-240V
- 大型刃
- ロックボタン
- 使用日数：約9日 ※2
- 重さ：125g

Ni-Cd

1枚刃

IZF-4358-K

［K／ブラック］オープン価格 ※1

- 8時間充電式
- 海外対応100-120V
  （A2プラグ地域）
- ロックボタン
- 使用日数：約7日 ※2
- 重さ：135g

Ni-Cd

1枚刃

IZF-02-K

［K／ブラック］オープン価格 ※1

- 乾電池式
  単3形アルカリ乾電池×2本
- コンパクト
- ラバーグリップ
- 使用日数：約30日 ※7
- 重さ：82g（電池別）

回転式

IZD-110-K

［K／ブラック］オープン価格 ※1

- 8時間充電式
- 海外対応100-120V
  （A2プラグ地域）
- ワンタッチクリーニング機構
- ロックボタン
- 使用日数：約10日 ※2
- 重さ：152g

Ni-Cd

回転式

IZD-584-K

［K／ブラック］オープン価格 ※1

- 8時間充電式
- 海外対応100-120V
  （A2プラグ地域）
- ロックボタン
- 日本製外刃
- 使用日数：約8日 ※2
- 重さ：145g

Ni-Cd

回転式　日本製

IZD-210-S

［S／シルバー］オープン価格 ※1

- 乾電池式
  単2形アルカリ乾電池×1本
- 使用日数：約80日 ※7
- 重さ：90g（電池別）

■ 水洗い

安心の防水設計。
本体丸ごと水洗いでいつも清潔。
〈IZF-302-K〉

■ 肌にやさしい回転刃

剃ったあとのひりつきの
少ない回転刃タイプ。
〈IZD-110-K／IZD-584-K／IZD-210-S〉

■ 大型刃

早剃りの大型刃採用。
〈IZF-140-K／IZF-4358-K〉

■ ワンタッチクリーニング

クリーニングホールを開きスイッチオン
で簡単にクリーニング。
〈IZD-110-K〉

■ アルミボディ

アルミ削り出しのソリッドデザイン。
〈IZD-210-S〉

■ プラグイン

アダプターがないので
持ち運びに便利。
〈IZF-140-K／IZF-4358-K／
IZD-110-K／IZD-584-K〉

	日本製刃	低振動 独立交互駆動	本体水洗い	ラバーグリップ	プラグイン	充電式	乾電池式	ポーチ
IZF-302-K	●	●	●	—	—	—	●	●
IZF-140-K	—	—	—	—	●	●	—	—
IZF-4358-K	—	—	—	—	●	●	—	—
IZF-02-K	—	—	—	●	—	—	●	—
IZD-110-K	●	—	—	—	●	●	—	●
IZD-584-K	● ※外刃のみ	—	—	—	●	●	—	—
IZD-210-S	●	—	—	—	—	—	●	●

※1. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
※2. 満充電状態で、1日1回約3分間使用した場合の使用可能日数
※4. IPX7 基準（水深1メートルに30分浸けても本体に有害な影響を生じる量の水の浸入がない）検査をクリアしています。
※7. 新品アルカリ乾電池使用時（1日1回 約3分間使用した場合の使用可能日数）

Grooming

IZT-250-K/IZH-02-K/IZH-100-A

手軽に選べて機能充実。
できる男のみだしなみ。

マルチヘッド

IZT-250-K

［K／ブラック］オープン価格 ※1

- ■ 乾電池式
  単4形アルカリ乾電池×2本
- ■ まるごと水洗い
- ■ 付属品
  シェーバー用ヘッド／フェイス用ヘッド
  マユコーム（大・小）／鼻毛用ヘッド
  ポーチ
- ■ 使用日数：約11日 ※7
- ■ 重さ：152g（電池別）

回転式

IZH-02-K

鼻毛・耳毛カッター
［K／ブラック］オープン価格 ※1

- ■ 乾電池式
  単3形アルカリ乾電池×1本
- ■ 本体水洗い
- ■ コンパクト
- ■ 使用日数：約30日 ※7
- ■ 重さ：52g（電池別）

回転式　日本製

IZH-100-A

鼻毛・耳毛カッター
［A／ブルー］オープン価格 ※1

- ■ 乾電池式
  単4形アルカリ乾電池×1本
- ■ 本体水洗い
- ■ 抗菌加工
- ■ 重さ：50g（電池別）

Care products

SF-02/OIL-5/SB-03

いつでも清潔、快適。お手入れ用品

洗浄　除菌　消臭

SF-02

水洗いシェーバー専用クリーニングフォーム
¥900（税別）

- ■ 泡できれいに洗浄
  外刃／内刃についたヒゲクズ、皮脂を洗い流します。
- ■ 水から生まれたアルカリイオンパワー
  高機能電解アルカリ洗浄水 “ハングリーウォーター”により雑菌や汚れを浮かして除去します。
- ■ 除菌・消臭効果ですっきり爽快!
  ※社団法人 大阪食品衛生協会、財団法人 日本食品分析センターで検査を実施し効果が確認されています。
- ■ 使用後はさわやかなミントの香りが拡がります。
- ■ 日本製

OIL-5

シェーバー・ヘアーカッター
毛玉取り器専用オイル
オープン価格 ※1

- ■ 滴下式
- ■ 日本製オイル
- ■ 刃の潤滑性を高めます。

SB-03

掃除用ブラシ
オープン価格 ※1

- ■ 外刃、内刃、外刃枠等の掃除に最適です。

型番	SF-02	OIL-5	SB-03
内容量（ml）	100	5	–
外形寸法（mm）	W54.5×D40×H156	W16×D16×H51	W27×D4×H57
重さ	120g	8g	2g
JAN	4906274008352	4906274008536	4906274009205
外装箱寸法（mm）	W625×D258×H175	W441×D400×H198	W261×D251×H100
外装箱重量	8.3kg	8.6kg	1.2kg
外装箱入数	60	800	200

※1. オープン価格の商品はメーカー希望小売価格を定めていません。
※2. 満充電状態で、1日1回約3分間使用した場合の使用可能日数。
※7. 新品アルカリ乾電池使用時（1日1回 約3分間使用した場合の使用可能日数）

Matsumoto Izumi Project

松本イズミ

Matsumoto Izumi

宣伝販促課
松本イズミプロモーション事務局
シェーバー広報担当

年　齢：19才
身　長：156cm ぐらい
体　重：女の子に体重を聞かないで♪
　　B：そこそこ　W：ん～　H：微妙
血液型：O型
誕生日：4月1日おひつじ座
出身地：長野県松本市
職　業：広報担当
あだ名：イズミちゃん
特　技：分解（でも、もとに戻せない。）
趣　味：シェーバーに扮したコスプレ
好　き：いちご

松本イズミの
HPへGO!!

イズミ メンズグルーミング ラインナップ

■仕様一覧　VIDAN PREMIUM　VIDAN　ヴィダンシリーズ

型番	IZF-800-K	IZF-700-S	IZF-V51-K	IZF-V51-A	IZF-V41-S	IZF-V41CP-S	IZF-V31-K	IZF-V31CP-K	IZF-V31-S	IZF-V31CP-S	IZF-V21-S	IZF-V21CP-S	IZF-V11-W	IZF-V11CP-W
プレミアムアーチカッター	○	○	–		–		–		–		–		–	
Eシャープ刃	–	–	○		○		○		○		○		–	
刃の動作方式	往復式	往復式	往復式		往復式		往復式		往復式		往復式		往復式	
フロートヘッド	○	○	○		○		–		–		–		–	
キワゾリ	○	○	○		○		○		○		○		○	
本体水洗い	○	○	○		○		○		○		○		○	
電源	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz	AC100-240V 50/60Hz		AC100-240V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz		AC100V 50/60Hz	
定格容量／消費電力	7W	7W	7W		7W		8VA/7.5W		8VA/7.5W		3VA/1.4W		3VA/1.4W	
充電・交流両用	○	○	○		–		○		○		–		–	
充電時間	1h	1h	1h		1h		1h		1h		8h		8h	
外形寸法（mm）	W65.3×D49.8×H159.2	W65.3×D47.6×H157.3	W65.2×D46.7×H156.6		W65.2×D46.7×H156.6		W62.1×D43.2×H156.2		W62.1×D43.2×H156.2		W62.2×D43.2×H155.6		W62.7×D43.2×H153.2	
重さ	206g	202g	185g		185g		181g		181g		175g		162g	
付属品	ポーチ 電源アダプタ 掃除用ブラシ オイル	ポーチ 電源アダプタ 掃除用ブラシ オイル	ポーチ 電源アダプタ 掃除用ブラシ		ポーチ 電源アダプタ 掃除用ブラシ	電源アダプタ 掃除用ブラシ	ポーチ 電源アダプタ 掃除用ブラシ	電源アダプタ 掃除用ブラシ	ポーチ 電源アダプタ 掃除用ブラシ	電源アダプタ 掃除用ブラシ	ポーチ 電源アダプタ 掃除用ブラシ	電源アダプタ 掃除用ブラシ	ポーチ 電源アダプタ 掃除用ブラシ	電源アダプタ 掃除用ブラシ
JAN	4906274008376	4906274008642	4906274010232	4906274010393	4906274010218	4906274010225	4906274010188	4906274010195	4906274010409	4906274010416	4906274010164	4906274010171	4906274010140	4906274010157
化粧箱寸法（mm）	W163×D75×H223	W163×D75×H223	W120×D70×H202		W120×D70×H202		W120×D70×H202		W120×D70×H202		W120×D70×H202		W120×D70×H202	
化粧箱重量	546g	540g	450g		400g	420g	570g	580g	570g	580g	435g	450g	420g	435g
外装箱寸法（mm）	W710×D405×H275	W710×D405×H275	W525×D387×H251		W525×D387×H251		W525×D387×H251		W525×D387×H251		W525×D387×H251		W525×D387×H251	
外装箱重量	13.0kg	13.0kg	10.2kg		9.3kg	9.6kg	12.9kg	13.1kg	12.9kg	13.1kg	10.1kg	10.5kg	9.9kg	10.1kg
外装箱入数	20	20	20		20		20		20		20		20	

Cleancut　クリーンカットシリーズ　Grooming　グルーミング

型番	IZF-302-K	IZF-140-K	IZF-4358-K	IZF-02-K	IZD-110-K	IZD-584-K	IZD-210-S	IZT-250-K	IZH-02-K	IZH-100-A
刃の動作方式	往復式	往復式	往復式	往復式	回転式	回転式	回転式	往復式／回転式	回転式	回転式
本体水洗い	○	–	–	–	–	–	–	○	○	○
電源	単3形アルカリ乾電池×2	AC100-240V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	単3形アルカリ乾電池×2	AC100-120V 50/60Hz	AC100-120V 50/60Hz	単2形アルカリ乾電池×1	単4形アルカリ乾電池×2	単3形アルカリ乾電池×1	単4形アルカリ乾電池×1
定格容量／消費電力	–	5W	2W	–	2W	2W	–	–	–	–
充電時間	–	1h	8h	–	8h	8h	–	–	–	–
外形寸法（mm）	W62×D33×H100	W57×D30.5×H120.7	W49×D26×H115	W49×D28×H149	W44×D55×H133	W46×D55×H126	W35×D35×H116	W43×D33×H170	W28×D32×H131	W23×D23×H126
重さ	110g（電池別）	125g	135g	82g（電池別）	152g	145g	90g（電池別）	152g（電池別）	52g（電池別）	50g（電池別）
付属品	ポーチ 掃除用ブラシ	掃除用ブラシ	掃除用ブラシ	掃除用ブラシ	ポーチ 掃除用ブラシ	掃除用ブラシ	ポーチ 掃除用ブラシ	ポーチ シェーバー用ヘッド フェイス用ヘッド マユコーム（大・小） 鼻毛用ヘッド	掃除用ブラシ	掃除用ブラシ
JAN	4906274009878	4906274008734	4906274009113	4906274009090	4906274009861	4906274009120	4906274008765	4906274009199	4906274009106	4906274007768
化粧箱寸法（mm）	W67×D48×H122	W59×D34.4×H129	W58×D34×H130	W67.6×D28.5×H187	W62×D48×H137	W58×D46×H130	W60×D54×H145	W125×D50×H210	W58×D36×H187	W60×D35×H180
化粧箱重量	154g	160g	166g	106g	189g	172g	139g	275g	76g	70g
外装箱寸法（mm）	W423×D355×H166	W417×D379×H193	W410×D374×H178	W392×D488×H256	W470×D267×H305	W627×D317×H174	W582×D417×H195	W464×D416×H261	W474×D423×H256	W413×D186×H253
外装箱重量	9.0kg	11.2kg	11.0kg	8.5kg	12.7kg	11.9kg	10.5kg	7.8kg	8.0kg	4.2kg
外装箱入数	40	60	60	60	60	60	60	24	60	40

●製品改良のため、箱寸法、重量、入数等が予告なく変更する場合があります。